

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440101-2024-02455**

采购项目编号：**GZGK24D013A0028Z**

项目名称：广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目

采购人：广州市残疾人体育运动中心

采购代理机构：广州市国科招标代理有限公司

第一章 投标邀请

广州市国科招标代理有限公司受广州市残疾人体育运动中心的委托，采用公开招标方式组织采购广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目
采购计划编号：440101-2024-02455
采购项目编号：GZGK24D013A0028Z
采购方式：公开招标
预算金额：3,600,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目):
采购包预算金额：3,600,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	残疾人体育及训练设备	无动力跑步机	1.00(台)	详见第二章	否
1-2	残疾人体育及训练设备	环保橡胶地垫	1.00(批)	详见第二章	否
1-3	残疾人体育及训练设备	运动地胶	1.00(批)	详见第二章	否
1-4	残疾人体育及训练设备	其他训练器材	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同履行期限：见“标的提供时间”要求。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺声明函（格式自拟）
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺声明函（格式自拟）
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的其他证明材料。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准

高于200万元的，从其规定。)

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1(广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目): 采购包整体专门面向中小企业, 全部货物须由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1(广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目):

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目(采购包)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。

3)已获取本项目采购文件。

三.获取招标文件

时间: 详见招标公告及其变更公告(如有)

地点: 详见招标公告及其变更公告(如有)

获取方式: 在线获取。供应商应从广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后, 登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商, 其投标资格将被视为无效)。

售价: 免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间: 详见招标公告及其变更公告(如有)

(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于20日)

地点: 详见招标公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限: 自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介: 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn), 广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州市国科招标代理有限公司网(www.gzgkbidding.com)。

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称: 广州市残疾人体育运动中心

地址: 广州市白云区鹤龙街鹤龙东路12号

联系方式: 020-86083765

2.采购代理机构信息

名称: 广州市国科招标代理有限公司

地址: 广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)

联系方式: 020-87684726、020-87687651

3.项目联系方式

项目联系人： 李玉霜、苏启立

电话： 020-87684726、020-87687651

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

采购代理机构： 广州市国科招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目编号：GZGK24D013A0028Z

（二）项目名称：广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目

（三）总体要求说明：

1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

4、投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体的数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并应在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

9、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

10、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

11、不允许中标供应商转包、分包项目内容。

12、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照招标文件第三章内容提供相应的资料。

13、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

14、单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

（四）其他说明：

1、本项目开标方式为远程开标。参与全流程云平台采购项目的供应商登录云平台通过“新供应商开标大厅”进行签到及投标文件的解密，签到需在开标时间前30分钟内完成，不需要委派代表前往开标现场。但为了保证开标程序顺利、高效地完成，投标人亦可委派代表携带CA-key、存储有非加密投标文件的U盘前往开标现场进行签到、解密。

2、供应商电脑需提前安装CA签章客户端，并运行CA证书。

3、请各投标人在编制投标文件时注意，涉及到签字或签章的地方，请按要求签字或签章后再上传系统。投标文件加密前请注意所有需要签字、签章、盖章的地方是否齐全无缺漏。请保管好CA证书的密码，如遗忘，请及时重置，以免影响投标文件的解密。

（五）投标报价说明：

投标报价包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可

预见费用等。

（六）实现的功能

本项目购置一批残疾人体育训练器材，保障残疾人运动队日常训练，以备战国内外的各项残疾人运动赛事。

（七）需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（八）采购清单

序号	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	备注
1	坐式推胸训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
2	高拉力训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
3	坐式推举肩膊训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
4	坐式腹肌训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
5	蝴蝶式胸肌背肌训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
6	肱三头肌训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
7	躯干转动训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
8	八站位多功能训练器	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
9	多用途负重训练机	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
10	气阻双臂功能性训练器	1套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
11	俯卧划船训练器	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
12	可调式训练椅	4台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
13	平躯式哑铃训练椅	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
14	多用途训练椅	2台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
15	三层哑铃架	2套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
16	杠铃片架	8套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中

17	背部伸展练习凳	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
18	多功能可调训练器	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
19	垂直提膝训练器	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
20	垂直提膝及引体上升训练架	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
21	无动力跑步机	1台	详细见附表一：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
22	轮拳手转车	10台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
23	三站综合绳动训练器	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
24	四方位综合训练器	1台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
25	专业奥杆	5套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
26	弯杆、直杆	10套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
27	彩色铝杆	5根	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
28	六边框	3根	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
29	方框器	3根	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
30	环保橡胶地垫	60m²	详细见附表二：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
31	运动地胶	740m²	详细见附表三：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
32	银镜（含底板）	52m²	详细见附表四：具体技术(参数)要求	需要布置在2楼平面图中
33	立式等动拉力器	3套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
34	卧式等动拉力器	3套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
35	专业版药球架	2套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
36	爆发力训练粗绳	3条	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
37	功能训练炮筒	1套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
38	一字带把手弹力绳	20条	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
39	肌肉按摩轴	10根	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
40	软木瑜伽柱	10根	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
41	折叠式健身垫	20张	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
42	拉力带套件	5套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
43	静音健腹轮	20个	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
44	专业液压电动智能篮球架	1副	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
45	专业液压电动篮球架	2副	详细见附表四：具体技术(参数)要求	

46	篮球发球权显示器	2套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
47	篮球赛记录员讯响器	1套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
48	篮球队员犯规次数牌	1套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
49	篮球暂停\换人牌	1套	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
50	专业羽毛球场地胶	8片	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
51	移动羽毛球柱（含网）	4副	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
52	乒乓球台	4张	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
53	标准竞技出发台（带助推器）	7台	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
54	铝合金起跑器	8个	详细见附表四：具体技术(参数)要求	
55	推拉雨棚	6把	详细见附表四：具体技术(参数)要求	

（九）样品要求

1、本项目**无动力跑步机、环保橡胶地垫、运动地胶**凭书面方式不能完全准确描述采购需求，需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供**中标后验收对照样品**，并供评标委员会进行质量评审。投标人供货质量应与样品一致，如与投标样品不一致即退货，退货达到三次者即取消其中标资格，一切后果由投标人承担。

2、投标人须在投标截止时间前，向采购代理机构提交以下实物样品并递交演示视频光盘（或U盘）展示：

序号	名称	样品数量	技术要求	备注
1	无动力跑步机	1台	按采购需求“具体技术(参数)要求”	请投标人在样品上贴标签写明：投标人名称、样品名称内容；演示视频光盘（或U盘）应用信封密封包装，并贴标签写明：投标人名称、项目名称、项目编号。
2	环保橡胶地垫	1块（50cm*50cm）	按采购需求“具体技术(参数)要求”	
3	运动地胶	1块（30cm*30cm）	按采购需求“具体技术(参数)要求”	

3、投标人应按照招标文件要求提供样品及演示视频光盘（或U盘），未提交或少提交样品及演示视频光盘（或U盘）的技术评分中样品及演示评审为零分。

4、投标人必须在投标截止时间前将样品在指定地点安装调试完毕，必须在投标截止时间前将演示视频光盘（或U盘）递交或邮寄至代理机构。投标截止（开标）时间一到，停止所有材料接收和样品的安装。

5、样品摆放地点：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）。如须提前安排样品放置，请提前1天联系招标代理机构联系人：李小姐020-87684726。

6、样品退回：中标的样品由采购人封存，作为货物验收依据之一。未中标的投标人应当在收到采购代理机构退还投标样品通知后3日内取回，逾期未领的，视为投标人放弃投标样品所有权，由采购人或采购代理机构自行处理。

7、演示视频光盘（U盘）要求：投标人须在投标截止时间前进行现场递交或邮寄，演示视频光盘（或U盘）应密封递交，视频内容时间不超过10分钟。评审现场仅提供通用视频播放软件，请投标人提前转换视频格式，避免评审时无法正常播放。演示内容详见“演示视频评审”。

（四）标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。响应格式详见附件1《★实质性要求响应表》。

（五）投标人需报出所有产品的单价，并附在投标文件中，分项报价格式详见附件2《分项报价表》。

附件1：★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

序号	★实质性招标要求内容	投标响应 详细内容	正/负/ 无偏离	偏离 说明	投标文件响应 页码
1	环保橡胶地垫：★测试（载荷1500N、轮宽30mm),无损坏抗滚动载荷性能 $\leq 0.50\text{mm}$ ，具备测试干燥、湿润条件下的摩擦力的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
2	环保橡胶地垫：★符合可溶性元素含量（类别III:可刮取的玩具材料）。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
3	环保橡胶地垫：★依据GB/T19889.3-2005、GB/T50121-2005 检测空气声隔声量 $\leq 36\text{dB}$ 的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
4	环保橡胶地垫：★提供地垫面层主材料环保EPDM橡胶颗粒对致癌性染料含量的分析检测报告，极限值 $\leq 15\text{mg/kg}$ ，要求检测结果为ND（不含有）。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
5	环保橡胶地垫：★地垫面层主材料环保EPDM橡胶颗粒依据GB 4806.11-2016进行感官测试，要求色泽正常，无异臭无污物，浸泡液进行迁移试验后不脱色，不浑浊。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
6	运动地胶：★提供甲苯、乙苯释放量 $\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
7	运动地胶：★抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌5种细菌），抗菌率 $\geq 99.5\%$ 。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
8	运动地胶：★耐酸耐碱老化 $\geq 4000\text{h}$ ，耐磨性：磨耗量平均值 $\leq 0.5\text{g}$ ，氯乙烯单体未检出。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
9	运动地胶：★耐环境应力开裂检测 $\geq 4000\text{h}$ ，达到破裂率0%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
10	运动地胶：★耐人工气候（透过玻璃）老化 $\geq 3000\text{h}$ ，外观不允许有裂纹，达到耐污染性0级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
11	运动地胶：★提供胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				

12	专业羽毛球场地胶：★提供甲苯、乙苯释放量≤50μg/m³的检测报告。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
13	专业羽毛球场地胶：★抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌5种细菌），抗菌率≥99.5%。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
14	专业羽毛球场地胶：★耐酸耐碱老化≥4000h，耐磨性：磨耗量平均值≤0.5g，氯乙烯单体未检出。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
15	专业羽毛球场地胶：★耐环境应力开裂检测≥4000h，达到破裂率0%。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
16	专业羽毛球场地胶：★耐人工气候（透过玻璃）老化≥3000h，外观不准许有裂纹，达到耐污染性0级。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				
17	专业羽毛球场地胶：★提供胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告。 （需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）				

投标人名称（盖公章）：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：__年__月__日

附件2：分项报价表

分项报价表

项目编号：GZGK24D013A0028Z

项目名称：广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目

序号	采购标的	品牌、规格型号	数量 (单位)	单价报价（元）	合计（元）
1	坐式推胸训练器		2台		
2	高拉力训练器		2台		
3	坐式推举肩膊训练器		2台		
4	坐式腹肌训练器		2台		
5	蝴蝶式胸肌背肌训练器		2台		
6	肱三头肌训练器		2台		
7	躯干转动训练器		2台		
8	八站位多功能训练器		1台		
9	多用途负重训练机		2台		
10	气阻双臂功能性训练器		1套		
11	俯卧划船训练器		2台		

12	可调式训练椅		4台		
13	平躯式哑铃训练椅		2台		
14	多用途训练椅		2台		
15	三层哑铃架		2套		
16	杠铃片架		8套		
17	背部伸展练习凳		1台		
18	多功能可调训练器		1台		
19	垂直提膝训练器		1台		
20	垂直提膝及引体上升训练架		1台		
21	无动力跑步机		1台		
22	轮拳手转车		10台		
23	三站综合绳动训练器		1台		
24	四方位综合训练器		1台		
25	专业奥杆		5套		
26	弯杆、直杆		10套		
27	彩色铝杆		5根		
28	六边框		3根		
29	方框器		3根		
30	环保橡胶地垫		60m²		
31	运动地胶		740m²		
32	银镜（含底板）		52m²		
33	立式等动拉力器		3套		
34	卧式等动拉力器		3套		
35	专业版药球架		2套		
36	爆发力训练粗绳		3条		
37	功能训练炮筒		1套		
38	一字带把手弹力绳		20条		
39	肌肉按摩轴		10根		
40	软木瑜伽柱		10根		
41	折叠式健身垫		20张		
42	拉力带套件		5套		
43	静音健腹轮		20个		
44	专业液压电动智能篮球架		1副		
45	专业液压电动篮球架		2副		
46	篮球发球权显示器		2套		
47	篮球赛记录员讯响器		1套		
48	篮球队员犯规次数牌		1套		
49	篮球暂停\换人牌		1套		
50	专业羽毛球场地胶		8片		

51	移动羽毛球柱（含网）		4副		
52	乒乓球台		4张		
53	标准竞技出发台（带助推器）		7台		
54	铝合金起跑器		8个		
55	推拉雨棚		6把		
投标总价（元）					

注： 1.以人民币报价。

2.此表为《开标一览表》的报价明细表，表中各合计项与《开标一览表》中的对应项均一致相符，如不一致以投标分项报价表中的单价金额计算结果为准。此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人无须另外支付任何费用。

3.评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

投标人名称（盖公章）： _____

投标人授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： ____年____月____日

采购包1（广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后10个日历日内完成供货、安装调试以及验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p>1期：支付比例30%,1.本项目在签订合同后5个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的30%作为预付款。 2.中标人须提交与每笔款项金额相等的正式发票。 3.支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。</p> <p>2期：支付比例50%,1.供货完成后5个工作日内，支付合同总金额的50%。 2 .中标人须提交与每笔款项金额相等的正式发票。 3.支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。</p> <p>3期：支付比例20%,1.验收合格后5个工作日内，支付合同总金额的20%。 2 .中标人须提交与每笔款项金额相等的正式发票。 3.支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。</p>

验收要求	<p>1期：1、采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4、中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5、货物验收所发生的检验费用由中标供应商负担。 6、设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标供应商负担。 7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 8、当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。 9、自中标供应商提出验收申请之日起7个工作日内组织验收。</p>
履约保证金	不收取
	<p>（一）包装与运输，包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。</p> <p>（二）保险，货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。</p> <p>（三）安装与调试，1、中标供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。 2、中标供应商必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>（四）技术培训，1、中标供应商每台设备提供现场安装调试和培训。 2、应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标供应商负责。</p> <p>（五）质量保证期，1、设备质量保证期为2年，所有软件需提供终身保修升级（费用包含在投标总价中）。设备需提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。 2、质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，要求质保期内每个季度中标人须到所安 装器材点巡回维修保养一次，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。 3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。 4、在质量保</p>

其他	<p>证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商须无偿更换同一档次货物。</p> <p>（六）售后服务，1、对采购人的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，6小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同一档次的设备予采购人临时使用。2、由于本项目健身器材为运动员所用，设备维保服务具备时效性，投标人须在项目实施所在地（广州市）内须具备专业服务机构，服务人员需有5人或以上。须提供房产证明材料或租赁合同，如投标人未在项目实施所在地内设有机构的，须提供承诺函并承诺中标后建立专业服务机构。</p> <p>（七）其他，1、本项目中标人须根据现场二楼布局平面图（详见附件布局平面图）出具符合场地实际情况的项目设计方案，包括但不限于设备安装方案、线路等相关铺设图及设备拓扑图等相关资料，交由采购人单位报批后，项目方可实施。2、安全责任：本项目安全措施由投标人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何投标人人员伤亡、投标人人员劳保福利以及施工中材料/工具器械等被盗、毁损灭失等责任。投标人制定的安全措施方案应提交一份至采购人留存备案，且采购人有权监督投标人组织实施情况。3、消防责任：本项目消防措施由投标人制定方案及组织实施，投标人严格按照《中华人民共和国消防法》的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由投标人派有资质的电工按规范拉接，不允许投标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因投标人过失引起的火灾事故应由投标人负责，所造成的经济损失由投标人负责全额赔偿，造成采购人损失的，投标人应赔偿采购人全部损失。投标人制定的消防措施方案应提交一份至采购人留存备案，且采购人有权监督投标人组织实施情况。</p>
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	残疾人体育及训练设备	无动力跑步机	台	1.00	0.00	0.00	工业	详见附表一
2	△	残疾人体育及训练设备	环保橡胶地垫	批	1.00	0.00	0.00	工业	详见附表二
3	△	残疾人体育及训练设备	运动地胶	批	1.00	0.00	0.00	工业	详见附表三
4		残疾人体育及训练设备	其他训练器材	批	1.00	0.00	0.00	工业	详见附表四

附表一：无动力跑步机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、≥5英寸LCD显示屏，1-22km/h的速度</p> <p>2、手动制动，阻力：0-4级</p> <p>3、尺寸：约长1770mm*宽860mm*高1570mm</p> <p>4、运行面：约160 x 48cm</p> <p>5、最大用户重量：≥150kg</p> <p>6、可实时接收到呼吸频率反馈信息、及时修正偏离目标呼吸深度以及目标呼吸频率</p> <p>7、▲生物反馈信号：训练时可通过显示屏直观检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标</p> <p>8、▲可根据不同训练者，预设个性化的训练参数：包括但不限于气囊大小、呼吸频率、训练时间等</p> <p>9、训练参数由主机监控并储存</p> <p>10、在锻炼呼吸肌力量的同时，更专注于锻炼呼吸肌的耐力，提高身体的整体耐力，增强血液循环</p> <p>11、使用安全，不会导致换气过度、头晕；操作简单，体积小巧，携带方便</p> <p>12、▲训练持续时间调节范围：0/ 1-99 Min</p> <p>13、▲呼吸频率调节范围：0 / 15-60 min-1</p> <p>14、▲周期时间（进/出）：1/1.0 – 1/4.0</p> <p>15、▲存储：可储存≥80条数据记录</p> <p>16、▲配置清单：跑台*1、立柱*2、主架*1、电子表*1、呼吸强化训练装置*1、吹嘴（硅酮材质）*1、呼吸袋一大一小、呼吸袋夹*1、鼻夹*1、说明书、保修卡*1</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：环保橡胶地垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、材质：高弹性EPDM/SBR聚合物</p> <p>2、规格：≥长50cm*宽50cm</p> <p>3、厚度：≥20mm</p> <p>4、★测试（载荷1500N、轮宽30mm),无损坏抗滚动载荷性能≤0.50mm，具备测试干燥、湿润条件下的摩擦力的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>5、★符合可溶性元素含量（类别III:可刮取的玩具材料）。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>6、★依据GB/T19889.3-2005、GB/T50121-2005 检测空气声隔声量≤36dB的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>7、★提供地垫面层主材料环保EPDM橡胶颗粒对致癌性染料含量的分析检测报告，极限值≤15mg/kg，要求检测结果为ND（不含有）。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>8、★地垫面层主材料环保EPDM橡胶颗粒依据GB 4806.11-2016进行感官测试，要求色泽正常，无异臭无污物，浸泡液进行迁移试验后不脱色，不浑浊。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>9、▲依据GB31604.2-2016检测高锰酸钾消耗量，结果≤15mg/kg。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表三：运动地胶

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1、材质：100%PVC</p> <p>2、厚度：≥4.5MM</p> <p>3、颜色：可定制</p> <p>4、硬度（邵A）：55-90（度）</p> <p>5、拉伸强度≥1.0Mpa</p> <p>6、拉断伸长率≥120%</p> <p>7、可溶性重金属铅含量≤20mg/m²</p> <p>8、可溶性重金属镉含量≤20mg/m²</p> <p>9、挥发物含量≤50g/m³</p> <p>10、氯乙烯含量：未检出</p> <p>11、防火燃烧性能不低于B1级，20s内焰尖高度≤150mm</p> <p>12、灰分含量≤0.2%</p> <p>13、焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm</p> <p>14、加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%</p> <p>15、耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³</p> <p>16、防滑性(湿法)≥0.6</p> <p>17、★提供甲苯、乙苯释放量≤50μg/m³的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>18、★抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌5种细菌），抗菌率≥99.5%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>19、★耐酸耐碱老化≥4000h，耐磨性：磨耗量平均值≤0.5g，氯乙烯单体未检出。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>20、★耐环境应力开裂检测≥4000h，达到破裂率0%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>21、★耐人工气候（透过玻璃）老化≥3000h，外观不允许有裂纹，达到耐污染性0级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>22、★提供胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>23、▲需分别提供耐酸耐碱老化≥4000h、耐环境应力开裂检测≥4000h、耐人工气候（透过玻璃）老化≥3000h符合老化要求的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表四：其他训练器材

参数性质	序号	具体技术(参数)要求									
		<p>一、具体技术（参数）要求</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>采购 标的</th><th>具体技术(参数)要求</th></tr> <tr> <td>1</td><td>坐式 推胸 训练 器</td><td> 1、长：≥1560 mm 2、宽：≥1250 mm 3、高：≥1490 mm 4、产品重量：≥165kg 5、标准配重：≥72KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧推胸锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件 14、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节 15、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件 16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件 </td></tr> <tr> <td>2</td><td>高拉 力训 练器</td><td> 1、长：≥1300 mm 2、宽：≥1220 mm 3、高：≥2000 mm 4、产品重量：≥170kg 5、标准配重：≥106KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧高位下拉锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为约19mm </td></tr> </table>	序号	采购 标的	具体技术(参数)要求	1	坐式 推胸 训练 器	1、长：≥1560 mm 2、宽：≥1250 mm 3、高：≥1490 mm 4、产品重量：≥165kg 5、标准配重：≥72KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧推胸锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件 14、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节 15、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件 16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件	2	高拉 力训 练器	1、长：≥1300 mm 2、宽：≥1220 mm 3、高：≥2000 mm 4、产品重量：≥170kg 5、标准配重：≥106KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧高位下拉锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为约19mm
序号	采购 标的	具体技术(参数)要求									
1	坐式 推胸 训练 器	1、长：≥1560 mm 2、宽：≥1250 mm 3、高：≥1490 mm 4、产品重量：≥165kg 5、标准配重：≥72KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧推胸锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件 14、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节 15、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件 16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件									
2	高拉 力训 练器	1、长：≥1300 mm 2、宽：≥1220 mm 3、高：≥2000 mm 4、产品重量：≥170kg 5、标准配重：≥106KG 6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧高位下拉锻炼 7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管 8、坐垫调节：采用三连杆调节 9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理 10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索 11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带 12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸 13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为约19mm									

			<p>14、标准件：所有外露标准件采用镀锌表面涂饰和不锈钢件</p> <p>15、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节</p> <p>16、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>17、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
	3	坐式 推举 肩膊 训练 器	<p>1、长：≥1760mm</p> <p>2、宽：≥1420 mm</p> <p>3、高：≥1490mm</p> <p>4、产品重量：≥168kg</p> <p>5、标准配重：≥160LBS/72kg</p> <p>6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧推肩锻炼</p> <p>7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>8、坐垫调节：采用三连杆调节</p> <p>9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理</p> <p>10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸</p> <p>13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为约19mm</p> <p>14、标准件：所有外露标准件采用镀锌表面涂饰和不锈钢件</p> <p>15、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节</p> <p>16、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>17、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
	4	坐式 腹肌 训练 器	<p>1、长：≥1380 mm</p> <p>2、宽：≥1200 mm</p> <p>3、高：≥1490 mm</p> <p>4、产品重量：≥140kg</p> <p>5、标准配重：≥ 106KG</p> <p>6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>8、坐垫调节：采用三连杆调节</p> <p>9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，具有防腐处理</p> <p>10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸</p>

				<p>13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度约19mm</p> <p>14、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件</p> <p>15、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节</p> <p>16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
5	蝴蝶式胸肌背肌训练器			<p>1、长：≥1290 mm</p> <p>2、宽：≥1750 mm</p> <p>3、高：≥1490 mm</p> <p>4、产品重量：≥160kg</p> <p>5、标准配重：≥91KG</p> <p>6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧胸、背肌锻炼</p> <p>7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>8、坐垫调节：采用三连杆调节</p> <p>9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理</p> <p>10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索</p> <p>11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸</p> <p>13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度约19mm</p> <p>14、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件</p> <p>15、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节</p> <p>16、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>17、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
6	肱三头肌训练器			<p>1、长：≥1580 mm</p> <p>2、宽：≥1140 mm</p> <p>3、高：≥1490 mm</p> <p>4、产品重量：≥163kg</p> <p>5、标准配重：≥160LBS/72kg</p> <p>6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧三头肌锻炼</p> <p>7、管材：立柱采用约73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用约40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用约40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>8、坐垫调节：采用三连杆调节</p> <p>9、把手:独立把手，TPU二次注塑；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，具有防腐处理</p> <p>10、钢索：约5毫米，≥6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽约25mm，厚约2.5mm传动皮带</p>

			<p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸约4英寸</p> <p>13、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度约19mm</p> <p>14、标准件：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件</p> <p>15、辅助配重：增加≥5LBS辅助配重微量调节</p> <p>16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
	7	躯干转动训练器	<p>1、长：≥1290 mm</p> <p>2、宽：≥1340 mm</p> <p>3、高：≥1490 mm</p> <p>4、器材净重（不含选择铁）：≥170kg</p> <p>5、标准配重重量：≥72kg</p> <p>6、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹，可独立进行左侧或者右侧腰部、背部肌肉锻炼</p> <p>7、锻炼功能：包含但不限于锻炼腹外斜肌与腹内斜肌，锻炼者通过旋转髋部，使腹部两侧肌肉得到有效锻炼</p> <p>8、管材：主体框架管材壁厚≥3mm，功能部分主管采用约40×133×3 mm双椭圆管</p> <p>9、辅助配重：增加≥5lbs辅助配重</p> <p>10、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁片，厚度约19mm</p> <p>11、坐垫调节：坐垫调节铝支撑和铝质拉把手采用ADC12压铸</p> <p>12、装后护罩：坐靠垫皮革采用类杜邦皮革</p> <p>13、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
	8	八站位多功能训练器	<p>1、产品尺寸≥7000×3400×2370（mm）</p> <p>2、器材重量：≥340kg</p> <p>3、标准配重重量：≥2*91kg</p> <p>4、配重重量不少于：106kg</p> <p>5、主要管材为椭圆钢管，管材规格≥95*80*3mm</p> <p>6、采用ABS材质的半透明防护罩</p> <p>7、坐垫\靠垫采用聚合材质，双缝线方式</p> <p>8、采用自润滑钢索，直径≥φ4.8mm，辅以尼龙12复合纤维，耐久性≥25万次</p> <p>9、水杯架安装在U型架上</p> <p>10、使用者可随时调整坐垫的调节把手，有辅助脚踏装置</p> <p>11、铝环限位把手及TPV把手套，双把位把手，可提供多种握姿选择</p> <p>12、所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩</p> <p>13、采用双喷双涂的烤漆工艺</p> <p>14、可供八人同时使用，具有下拉式三头肌训练、双滑轮高拉力背肌训练、双滑轮坐式划船背肌训练、可调式滑轮训练器四种功能</p> <p>15、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测</p>

			机构检验合格的检验报告复印件
	9	多用 途负 重训 练机	1、功能：可以以导向方式进行上下肢锻炼的多功能训练架 2、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 3、脚垫：橡胶材质脚垫 4、长：≥2230mm 5、宽：≥1320mm 6、高：≥2360 mm 7、产品净重：≥170kg 8、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件 9、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件
	10	气阻 双臂 功能 性训 练器	1、长：≥2500 mm 2、宽：≥1000mm 3、高：≥2300 mm 4、产品重量：≥150kg(TBD) 5、电源要求：220v交流 6、阻力范围：2kg-25kg 7、阻力增量：≤0.1kg 8、调节档位：≥25档 9、固定：可固定到地面或墙面 10、LED窗口设计，可精准显示包括但不限于阻值、训练次数（两窗口）、峰值功率百分比、峰值功率参数 11、▲双训练臂，钢索接头端可360°旋转，可随训练者发力方向的变化而旋转 12、根据训练者的身高、训练动作的不同，训练臂可以冠状面（上下）180°，≥12档调节；双臂单侧水平面（前后）90°，≥6档调节 13、训练指南清晰明了，功能覆盖全身主要运动肌群，可使训练者快速掌握使用方法 14、气阻双臂功能性训练器阻力调节增量≤0.1kg，可以对功能性训练进程进行控制 15、▲通过国家认可的第三方检测机构检验合格，提供检验报告复印件
	11	俯卧 划船 训练 器	1、长：≥1780mm 2、宽：≥1300 mm 3、高：≥1100 mm 4、产品重量：≥80kg 5、采用上身全支撑设计 6、杠铃杆设计 7、前立架安全钩设计
			1、管材：≥2.5mm厚,约RT50×100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫：橡胶材质脚垫 3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质

				<p>4、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手</p> <p>5、移动：带有移动滑轮</p> <p>6、长：≥1200 mm</p> <p>7、宽：≥700 mm</p> <p>8、高：≥1300 mm</p> <p>9、产品净重：≥40kg</p> <p>10、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>11、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
			12	<p>可调式训练椅</p>
			13	<p>平卧式哑铃训练椅</p> <p>1、长：≥1200 mm</p> <p>2、宽：≥740 mm</p> <p>3、高：≥420 mm</p> <p>4、产品重量：≥25kg</p> <p>5、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>6、脚垫：橡胶材质脚垫</p> <p>7、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质</p> <p>8、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>9、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
			14	<p>多用途训练椅</p> <p>1、长：≥1180 mm</p> <p>2、宽：≥600 mm</p> <p>3、高：≥810 mm</p> <p>4、产品重量：≥25kg</p> <p>5、载重：≥200kg</p> <p>6、产品通过nsc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件</p> <p>7、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
			15	<p>三层哑铃架</p> <p>1、长：≥1500 mm</p> <p>2、宽：≥800 mm</p> <p>3、高：≥900 mm</p> <p>4、产品重量：≥70kg</p> <p>5、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>6、脚垫：橡胶材质脚垫</p> <p>7、包含哑铃，重量包含：2.5-25kg 共计275KG</p> <p>8、</p>

		产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件
16	杠铃片架	1、长：≥900 mm 2、宽：≥600mm 3、高：≥1200 mm 4、产品重量：≥30kg 5、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 6、脚垫：橡胶材质脚垫 7、产品含≥140KG杠铃片 8、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件 9、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件
17	背部伸展练习凳	1、产品尺寸：≥1300*700*1000（mm） 2、产品重量：≥43kg 3、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 4、把手：TPR把手套 5、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件
18	多功能可调训练器	1、产品尺寸：≥1700*700*850（mm） 2、产品重量：≥42kg 3、管材：≥2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 4、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件
19	垂直提膝训练器	1、产品尺寸：≥1100*750*1500（mm） 2、产品重量：≥50kg 3、管材：不小于2.5mm厚,约RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 4、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 5、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质 6、把手：TPR把手套 7、产品通过nscc认证且同时提供有效期内产品确认函复印件
20	垂直提膝及引体上升训练架	1、产品尺寸：≥1300*600*2100（mm） 2、产品重量：≥76kg 3、管材：分别采用≥50.8×76.2mm、50.8×50.8mm、38×38mm方钢管材，管壁厚度≥2.5mm 4、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件
21	无动力跑步机	详见附表一
		1、▲不少于两种运动方式：坐姿锻炼、站姿锻炼、可嵌入轮椅代替座椅或者其他

1	22	轮拳手转车	<p>2、传动系统：曲臂可调节、曲柄和飞轮均可前进和倒退双向运行</p> <p>3、阻力系统：链转动</p> <p>4、框架材质：带有铸铁驱动系统的钢制底架，经氧化锌和聚酯粉末涂料处理</p> <p>5、产品重量：≥55kg</p> <p>6、最大载重：≥159kg</p> <p>7、长：≥1400 mm</p> <p>8、宽：≥650 mm</p> <p>9、高：≥1000 mm</p> <p>10、提供国家认可的第三方检测机构检验合格的检验报告复印件</p>
		三站综合绳动训练器	<p>1、长：≥4200 mm</p> <p>2、宽：≥4200 mm</p> <p>3、高：≥2200 mm</p> <p>4、产品重量：≥900kg，配重重量：≥405kg</p> <p>5、三站位绳动训练器，可6人同时使用</p> <p>6、训练部位及功能：包含但不限于坐式低拉、膝部训练、二头肌训练、弯臂训练、屈腿训练、伸腿训练、后拉背部训练、高拉臂训练、高拉训练、扩胸训练、推拉训练、双杠训练等20种训练功能构成。可锻炼胸部、上肢、腿部等各部肌肉</p> <p>7、器材主体采用≥50*60*3mm方管和φ60*3mm圆管，表面采用热固性粉末静电喷涂工艺</p> <p>8、采用优质配重片及强磁自吸式配重插销，可随意调整配重重量</p> <p>9、器材使用45#钢硬质镀铬Φ19实心导杆</p> <p>10、器材采用厚度为不小于3mm冷轧钢板全包式护罩结构</p> <p>11、采用不小于4.8mm钢索，破断拉力18000N,疲劳测试100万次以上</p> <p>12、采用优质铝合金滑轮</p> <p>13、高强度实心轴配合密封轴承结构设计</p> <p>14、分组式配重铁，允许六位锻炼者同时使用，配备多种附件，可完成多种锻炼模式</p>
		四方位综合训练器	<p>1、长：≥2400 mm</p> <p>2、宽：≥2000 mm</p> <p>3、高：≥2300 mm;</p> <p>4、器材重量≥880kg</p> <p>5、配重重量≥360kg</p> <p>6、根据不同的部位对强度的要求器材分别采用PT50*100*3，PT40*80*3等不同规格的高频焊管来保证产品的稳定性和强度</p> <p>7、配重片导杆采用≥φ19mm表面镀硬铬的实心铁导杆</p> <p>8、器材传动结构采用高强度钢索（拉力强度≥12000N）以及高强度铝合金材质滑轮组成，可满足高负荷传动力的需求</p> <p>9、转轴采用轴承连接方式</p> <p>10、器材易损零部件采用高耐用材质或者高强度结构</p>

		11、四站位综合训练器功能包括但不限于：高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、划船训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、蹬腿训练、提踵训练、二头肌训练、三头肌训练、大腿内外侧肌训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练
25	专业奥杆	1、采用合金钢制作，表面镀硬铬处理套筒，黑处理把手 2、封闭式防脱落套筒带10个滚针轴承，内嵌铜套 3、总长度约220cm，中间杆子直径约28mm，两端套筒直径约50mm 4、承重不小于680kg,自重约20kg
26	弯杆、直杆	1、高精度圆钢制作,表面镀硬铬工艺 2、封闭式防脱落套筒带2个滚针轴承 3、总长度约122cm，中间杆子直径约30mm 4、两端套筒直径约50mm 5、承重不小于150kg,自重约10kg
27	彩色铝杆	1、采用彩色氧化铝杆，玫瑰红 2、内嵌铜套，转动灵活，有效保护手腕 3、总长度约180cm，中间杆子直径约28mm 4、两端套筒直径约50mm 5、承重不小于80kg,自重≥6.80kg
28	六边框	1、净重/毛重：约20/22kg 2、电镀处理，六边形设计 3、把手直径约28mm，长度约140cm， 4、承重不小于400kg,自重约20kg 5、可做硬拉训练
29	方框器	1、净重/毛重：均约10kg 2、高精度圆钢制作,表面高档电镀处理 3、钢套筒内嵌铜套 4、总长度约80cm，中间杆子直径约20mm 5、两端套筒直径约50mm 6、承重不小于300kg,自重约10kg
30	环保橡胶地垫	详见附表二
31	运动地胶	详见附表三
32	银镜（含底板	1、高度：约2000mm 2、宽度：约1000mm 3、厚度：约5mm 4、

		<p>)</p> <p>5、</p> <p>施工方式：玻璃胶全粘</p>	材料：普通银镜，磨边，不锈钢包边
33	立式 等动 拉力 器	<p>1、显示窗口：LED屏显示</p> <p>2、显示内容：包括但不限于：当前档位的力量、实时显示运动距离、实时显示运动时间</p> <p>3、电池转化：内置智能能量转化电池，能量实时转化可见，显示窗口有实时指示灯，红色灯亮表示正在转换能量</p> <p>4、阻尼系统：智能回力带阻尼限制阀</p> <p>5、电池：不小于1800MA可充电电池，具有应急备用充电功能</p> <p>6、定时功能：具有定时关机功能，无人使用时3分钟后自动断电</p> <p>7、产品尺寸：≥120cmx170cmx230cm(单个)</p> <p>8、产品重量：≥70Kg(单个)</p>	
34	卧式 等动 拉力 器	<p>1、显示窗口：LED屏显示。</p> <p>2、显示内容：包括但不限于：当前档位的力量、实时显示运动距离、实时显示运动时间</p> <p>3、电池转化：内置智能能量转化电池，能量实时转化可见，显示窗口有实时指示灯，红色灯亮表示正在转换能量</p> <p>4、阻尼系统：智能回力带阻尼限制阀</p> <p>5、电池：不小于1800MA可充电电池，具有应急备用充电功能</p> <p>6、定时功能：具有定时关机功能，无人使用时3分钟后自动断电</p> <p>7、产品尺寸：≥120cmx150cmx220cm(单个)</p> <p>8、产品重量：≥50Kg/(单个)</p>	
35	专业 版药 球架	<p>1、材质：钢管+喷漆工艺</p> <p>2、尺寸：高度约100CM，球间距约25CM</p> <p>3、规格：最少可放置10支装</p> <p>4、含药球1KG，2KG,3KG,4KG,5KG,6KG,7KG,6KG,8KG,9KG,10KG各一个</p>	
36	爆发 力训 练 粗绳	<p>1、材质：绳体织带护套涤纶+把手内置钢圈+PE热缩管+皮圈和堵头硅胶+保护套PVC夹网布</p> <p>2、尺寸:手柄长度≥15.5mm 直径约37mm</p> <p>3、皮圈内径约35mm，高度约20mm</p> <p>4、护套尺寸约36.5×18.5cm，配粘扣带</p> <p>5、其他要求：内置钢圈，外套磨砂面PE热缩管</p>	
37	功能 训练 炮筒	<p>1、重量：4KG/6KG/8KG/10KG/12KG</p> <p>2、尺寸：总长约1060mm,开口处约140mm，把手间距约550mm，把手宽约30mm</p> <p>3、材质：TPE</p>	
	一字		

			38	带把手弹力绳	1、约1米35，一字弹力绳，防老化，防氧化 2、重量：约7公斤
			39	肌肉按摩轴	1、尺寸：约30cm 2、优点：专业扳机点按摩轴，高硬度 3、材质：PU材质
			40	软木瑜伽柱	1、尺寸：约10.5cm 2、长度：约45.5cm 3、产品克重：约1130g 4、材质：EPP
			41	折叠式健身垫	1、净重/毛重：约6/7kg 2、尺寸：约1800mm*600mm*50mm 3、外表环保PVC材料，内含高密度再生海绵 4、约5cm厚度，约60cm宽，约180cm长 5、折叠式，带可提式把手
			42	拉力带套件	1、净重/毛重：约16/17kg 2、尺寸：约1800mm*150mm*0.6mm 3、环保TPE(环保材料，不含乳胶) 4、一套四个拉力级别，四种颜色 5、渐进式拉力训练，改善肌力和灵活性
			43	静音健腹轮	1、净重/毛重：约10/11kg 2、轮毂环保PP材质，圆润，有韧性 3、轮圈为TPE材质，超静音 4、加厚不锈钢管 5、尺寸：约180(φ) mm*290 (L)mm
					功能：智能型，遥控、微电脑双控制、全自动行走、升降，配超白玻璃篮板（包含单面24小时显示器及控制器无线遥控） 1、产品规格：篮架伸臂为 $\geq 2.6\text{m}$ ，篮圈上沿离地面高 $\geq 3.05\text{m}$ ，球架底座尺寸：长 \times 宽 \times 前高 \times 后高约 $1.95 \times 1.2 \times 0.78 \times 0.4$ （m） 2、产品用材：篮球架底座采用 $\geq 6\text{mm}$ 的铁板折边制作，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 $\geq 6\text{mm}$ 铁板折边制作，篮架立柱采用 $150 \times 70 \times 3$ （mm）方管和 $120 \times 70 \times 3$ （mm）方管拼焊而成，篮架伸臂采用 64 钢板折边成形拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型 3、产品结构原理：智能篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。其中，控制篮架走轮的前进或后退可采用电动操作，也可保障在无供电的情况下，可依靠人力将篮

				<p>球架移动</p> <p>4、篮板：篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（≥13mm厚双层夹胶玻璃），规格：约1800×1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状</p> <p>5、篮圈：篮圈采用≥φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度</p> <p>6、防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有专用配重，单只配重≥500kg，能保证在篮圈根部施加≥3200N的载荷时，篮球架不倾翻。</p> <p>前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性</p> <p>7、表面处理：喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层</p> <p>涂层技术的标准如下：</p> <p>①依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》对投标人所投产品金属喷漆（塑）涂层附着力进行检测，附着力达到0级。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件</p> <p>②▲依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》对投标人所投产品金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀进行检测，检测结果：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生，100h后，检测划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皮、起皱、变色和失光等现象。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件</p> <p>③▲依据HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》对所投产品喷塑粉耐人工气候老化性进行检测，达到500h，变色0级，失光≤1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件</p>
		44	专业 液压 电动 智能 篮球 架	<p>说明：底座长约1.95m、伸臂约2.55m，适合场地尺寸≥34.7m、FIBA认证，微电脑控制，配高强度安全玻璃篮板篮架（包含单面24小时显示器及控制器无线遥控）</p> <p>1、产品技术规格</p> <p>篮架伸臂为≥2.55M，篮圈上沿离地面高≥3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高约1.95×1.1×0.67×0.4（m）</p> <p>2、产品用材</p> <p>篮球架底座采用≥6mm的铁板折边制作，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用200×70×3方管</p>

				<p>、120×70×3方管和70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用140×140×4方管、140×70×3方管和70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，下拉杆采用精拉管拼焊而成</p> <p>3、产品结构原理</p> <p>电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。</p> <p>篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落</p> <p>4、篮板</p> <p>规格：约1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（≥13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物</p> <p>5、防护措施</p> <p>篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重≥400kg，能保证在篮圈根部施加≥2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性</p> <p>6、表面处理</p> <p>喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层</p> <p>涂层技术的标准如下：</p> <p>①▲依据HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》对投标人所投产品钢部件喷塑涂层进行检测，检测结果可迁移元素锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg（或类似表述的）。提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的复印件</p> <p>②▲《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》对所投产品包装材料进行检测，其中对环境有害物质铅、汞、镉、六价铬含量均未超标（或类似表述）。提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告的复印件</p> <p>③▲依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》对投标人所投产品金属喷漆（塑）涂层硬度进行检测，检测结果硬度≥4H。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件</p>
	45	专业 液压 电动 篮球 架	篮球	<p>1、发球权显示器（1只/套）</p> <p>2、控制器（1只/套）电缆线长：≥1.5m</p> <p>3、电源线长：≥1.5m</p>

			46	发球 权显 示器	3、电源线长：≥1.5m 4、控制器尺寸：≥174×134×50mm 5、显示器尺寸：≥340×160×40mm 6、电源：交流220V 50HZ 7、功率：≥50W
			47	篮球 赛记 录员 讯响 器	1、控制电缆长：≥5m 2、电源线长：≥1.7m 3、电源：交流 220V 50HZ 4、功率：≥50W
			48	篮球 队员 犯规 次数 牌	1、EVA 材质，7 块，数字 1-6，其 中 1-5 2、数字为黑色，5-6 为红色
			49	篮球 暂停\ 换人 牌	1、符合国标材质，2 块
			50	专业 羽毛 球场 地胶	1、材质：100%PVC 2、纹路：荔枝纹 3、厚度：≥5.0mm 4、硬度（邵A）：55-90（度） 5、拉伸强度≥1.0Mpa 6、拉断伸长率≥120% 7、可溶性重金属铅含量≤20mg/m² 8、可溶性重金属镉含量≤20mg/m² 9、挥发物含量≤50g/m³ 10、氯乙烯含量：未检出 11、防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤150mm 12、灰分含量≤0.2% 13、焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 14、加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 15、耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 16、防滑性(湿法)≥0.6 17、★提供甲苯、乙苯释放量≤50μg/m³的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标） 18、★抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌5种细菌），抗菌率≥99.5%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现

		<p>相关技术指标)</p> <p>19、★耐酸耐碱老化$\geq 4000\text{h}$，耐磨性：磨耗量平均值$\leq 0.5\text{g}$，氯乙烯单体未检出。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>20、★耐环境应力开裂检测$\geq 4000\text{h}$，达到破裂率0%。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>21、★耐人工气候（透过玻璃）老化$\geq 3000\text{h}$，外观不允许有裂纹，达到耐污染性0级。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>22、★提供胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p> <p>23、▲需分别提供耐酸耐碱老化$\geq 4000\text{h}$、耐环境应力开裂检测$\geq 4000\text{h}$、耐人工气候（透过玻璃）老化$\geq 3000\text{h}$符合老化要求的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告需体现相关技术指标）</p>
51	移动羽毛球柱（含网）	<p>钢管，立柱直径$\geq 40\text{mm}$，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，高度$\geq 155\text{cm}$，附带拉网松紧器，底座：铸水泥混凝土，尺寸：约$48*30*10\text{cm}$，重量：$\geq 80\text{KG}$/对</p>
52	乒乓球台	<p>1、经典彩虹球台</p> <p>2、底架采用轻量高强材料，采取装嵌工艺，稳定性强</p> <p>3、高分子技术台面</p>
53	标准竞技出发台（带助推器）	<p>1、环保环氧树脂</p> <p>2、15度标准防滑滑板</p> <p>3、尺寸约$600*800*450\text{mm}$</p>
54	铝合金起跑器	<p>1、专业田径比赛起跑器</p> <p>2、材质：铝合金，防滑踏板</p> <p>3、可调节踏板设计，角度可调节踏板，清晰刻度尺</p> <p>4、适用场景（包括但不限于）：专业田径比赛，健身跑步练习，互动娱乐</p>
55	推拉雨棚	<p>尺寸约长$5\text{m} \times$宽$3\text{m} \times$高2.5m顶布+钢架</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州市国科招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市残疾人体育运动中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p>
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准：本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数，参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收取。招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

11. 关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

7.投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求

与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- (1) 经检查数字证书无效的；
- (2) 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- (3) 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州市国科招标代理有限公司网（www.gzgkbidding.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

- (1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州市国科招标代理有限公司网（www.gzgkbidding.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李玉霜、苏启立

电话：020-87684726、020-87687651

传真：020-87685201

邮箱：gzgk@gzgkbidding.com

地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）

邮编：510070

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广州市国科招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广州市国科招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的,只推荐1名中标候选人

人。（下浮率报价为:设 $M = (1 - \text{下浮率})$ ，第二中标候选人的 M 值高于第一中标候选人 M 值 20% 以上的，只推荐 1 名中标候选人。）。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除） 2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填

1	节能、环保产品	——	4%	<p>写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。</p> <p>3、如投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。</p> <p>4、对环境标志产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。</p>
<p>注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p>				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供

虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺声明函（格式自拟）
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供书面承诺声明函（格式自拟）
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺声明函（格式自拟）或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的其他证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求（已获取本项目采购文件）	已获取本项目采购文件。
9	本采购包专门面向中小企业采购	采购包整体专门面向中小企业，全部货物须由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造。

表二符合性审查表：

采购包1（广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函
2	授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
3	投标有效期	投标有效期： 90天
4	签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
5	投标报价	投标报价是固定价且未超过本项目采购预算
6	带“★”号条款	能满足采购需求的主要参数（带“★”号条款）
7	附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
8	其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
9	进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包**1**(广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 5.0 分 技术部分 60.0 分 综合信用分 5.0 分 报价得分 30.0 分	
	重要技术要求响应程度 (27.0分)	完全响应或正偏离“具体技术(参数)要求”中的“▲”条款（共 18 项）的，得 27 分，每个“▲”条款负偏离或未响应扣 1.5 分，最低扣至 0 分。注：如招标文件中有明确提供的证明资料的，则以招标文件中要求的为准，无或未按 要求提供证明材料的不得分；如招标文件中无明确提供的证明资料，以投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家技术白皮书或使用说明书或质量认可材料或第三方机构出具的检测报告等作为技术证明文件，否则 评标委员会有权视相应技术参数响应为负偏离，不提供或资料不全的均不得分。

技术部分	一般技术响应程度 (11.0分)	针对附表四“具体技术(参数)要求”中序号1-55产品的一般技术参数条款（除“★”及“▲”之外的条款）（共55项）的响应情况进行评审，每种产品只要有一条（或以上）一般技术参数负偏离或不满足，则对应产品的一般技术参数整体不得分。每有一种产品完全满足的得0.2分，最高得11分。注：如招标文件中有明确提供的证明资料的，则以招标文件中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如招标文件中无明确提供的证明资料，则以投标人的技术响应表为准。
	售后服务承诺函 (5.0分)	为了保证产品具有追溯性且保证质量，针对本项目的产品：无动力跑步机、环保橡胶地垫、运动地胶、专业液压电动智能篮球架、专业羽毛球场地胶，生产厂家须出具针对本项目的售后服务承诺书，投标人每提供1个产品的售后服务承诺书得1分，最高得5分。注：须提供生产厂家出具的售后服务承诺文件并加盖厂家公章，否则不得分。
	项目实施方案（一） (2.5分)	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案应包括：（1）供货方案及安装调试方案；（2）人员培训方案；（3）进度计划及保证措施；（4）质量保证措施；（5）产品培训。提供全部内容得2.5分，每缺1项扣0.5分。
	项目实施方案（二） (5.0分)， （等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案（一）详细内容进行综合评审：（1）实施保障方案考虑周全，整体框架清晰，阐述内容主次分明、方案内容详细具体，有具体的进度保障和质量保障措施，整体实施方案保障性高、可操作性强，得5分；（2）实施保障方案考虑基本周全，有整体框架，阐述内容具有一定的主次、方案内容详细，有进度保障及质量保障措施，整体实施方案有一定保障性和可操作性，得3分；（3）实施保障方案考虑不周全，整体框架不清晰，阐述内容主次不分明，方案内容不详细，进度保障及质量保障措施不具体，整体实施方案保障性和可操作性差，得1分；（4）不提供不得分。
	演示视频评审 (6.5分)	为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供演示视频，评标委员会根据视频演示情况打分。本项演示最高为6.5分，一、无动力跑步机上机操作演示：1、演示者身高体重信息与运动员高度（参考身高170-180cm；体重65-70公斤）相似，综合考虑高度还原运动员体能训练场景。（演示成功得1分，不符合演示要求或者不演示的不得分）2、演示过程中踏板、扶手、跑步带、贴合度、顺畅度、高强度运转情况下安全顺畅。（演示成功得1分，不符合演示要求或者不演示的不得分）3、跑步结束后利用肺功能训练仪测试，是否接受呼吸频率反馈信息、以及修正偏离目标呼吸深度和目标呼吸频率，并显示图像。（演示成功得2.5分，不符合演示要求或者不演示的不得分）4、肺功能训练仪操作简易程度，根据响应参数进行操作：预设程序、生物反馈信号等参照招标要求逐项进行演示，并显示图像。（演示成功得2分，不符合演示要求或者不演示的不得分）

	样品评审 (3.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 3.0; ）	为保证产品质量要求，开标现场投标人按照要求提供样品。无动力跑步机：评标委员会根据投标人提供的样品的制作质量、生产工艺水平、外观结构、面层材质、配置等进行评审；环保橡胶地垫、运动地胶：评标委员会根据投标人提供的样品的柔软度、回弹性能、夹层结构、气味、面层材质、纹路、滴水测试【面层滴水后是否发生渗水到地胶内吸收膨胀】等进行评审：（1）样品材质、气味、外观、配置、触感、主材厚度和贴面材料质量可靠，质量工艺精致领先，设计合理精美,得3分；（2）样品材质、气味、外观、配置、触感、主材厚度和贴面材料质量较可靠，质量工艺水平普通，设计合理,得2分；（3）样品材质、气味、外观、配置、触感、主材厚度和贴面材料质量存在些许瑕疵，质量工艺水平不高，设计基本合理,得1分；（4）未提供样品得0分。
商务部分	质保期 (2.0分)	提供产品(易耗品除外)在质保期2年基础上，每增加12个月加1分，该项最高得2分。注：须提供质保期承诺函并加盖投标人公章，不提供承诺函的不得分。质保期增加幅度不足12个月的不加分。
	安装设计方案 (3.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 3.0; ）	对投标人根据本项目(二楼，详见附件布局平面图)场地情况设计的场地安装方案进行综合评价：（1）设计效果美观、安装配件齐全、详细、进度周期短、可行，有利于项目实施的，得3分；（2）设计效果较美观、方案配件较齐全、较详细、进度周期较短、较可行，较有利于项目实施的，得2分；（3）设计效果欠佳、方案配件不齐全、不详细、进度周期漫长、可行性差，不利于项目实施的，得1分。注：不提供方案不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合信用分	综合信用评价 (5.0分)	综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台2.0”进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以信用评价基准分（93.4分）计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。）

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

注：

- 1、合同具体事项须根据采购文件的约定及乙方投标文件的承诺执行；
- 2、本项目合同为中小企业预留合同。

政府采购合同

合同名称：
合同编号：
签约地点：
合同类别：货物
签订日期：
签订类型：单项合同
合同范本：采购合同
合同期限： 20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日
是否包含涉密条款： 否
备注：
甲方（采购人）：
乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目招标文件（项目编号：GZGK24D013A0028Z）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同采购内容

序号	标的名称	品目编码	技术要求	是否进口	品牌	规格参数	采购数量	计量单位	单价（元）	总价（元）
1			详见合同文本							
2										
.....										

合计金额人民币（大写）： （¥ ）

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、合同金额

合同总金额：小写：¥ ； 大写：人民币 。

三、设备要求

- 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国“国家安全环保标准”。
- 2、货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
- 4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备配件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附

有中文说明。

- 5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验及承担相应检测费，并依据检验证书向乙方索赔。

四、知识产权

- 1、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

五、交付时间、地点、方式

- 1、交付时间：（按采购需求要求）
- 2、交付地点：甲方指定地点
- 3、交付条件：项目验收通过
- 4、甲方联系人及联系电话：
- 5、乙方联系人及联系电话：

六、付款方式、时间及付款条件

付款时间及条件：（按照采购需求要求的付款方式）

付款方式：

七、培训、质量保证期及售后服务要求

- 1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。
- 2、本合同的质量保证期（简称“质量保证期”）为2年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收合格后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
- 3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。
- 4、在质量保证期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
- 5、质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 6、对甲方的服务通知，乙方在接报后 小时内响应， 小时内到达现场， 小时内处理完毕。若在 小时内仍未能有效解决，乙方须提供同一档次的设备予甲方临时使用。
- 7、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。
- 8、负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

八、包装、到货检验、安装与调试：

- 1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- 2、到货检验
 - 1）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。
 - 2）货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

3、合同货物的安装调试:

- 1) 除非甲方另有通知,乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排,派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。
- 2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。
- 4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

九、验收:

- 1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为:
 - (1) 符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”;
 - (2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;
 - (3) 货物来源国官方标准。
- 3、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。
- 4、货物为原厂未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。
- 7、设备到货并经乙方技术人员安装后,甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。
- 8、甲方组成验收小组,按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时,由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。
- 9、当出现不合格产品时,乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可,否则不接受任何形式的降格处理。
- 10、验收期限:全部货物到货后__天内完成项目验收。

十、违约责任与赔偿损失

- 1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
- 2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的,从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3、甲方无正当理由拒收货物导致合同解除的,甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按合同约定时间支付款项的,则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
- 4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺,甲方可由第三方单位进行修复,其费用全部由乙方支付,否则,追究乙方违约的法律责任。
- 5、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿,赔偿或者补偿金额为: 本合同总价的1%。
- 6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、履约保证金

(按照采购需求要求)

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

- 1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2、合同一式__份。甲、乙双方各执__份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（公章）：	乙方（公章）：
联系人：	联系人：
开户名称：	供应商规模：（大型企业/中型企业/小微企业/其他）
开户银行：	供应商特殊性质：（监狱企业/残疾人福利性单位/其他）
银行账号：	开户名称：
纳税人识别号：	开户银行：
地址：	银行账号：
联系方式：	纳税人识别号：
传真：	供应商所在区域：
	地址：
	联系方式：
	传真：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440101-2024-02455**

采购项目编号：**GZGK24D013A0028Z**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、承诺函
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件
- 二十三、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广州市国科招标代理有限公司

你方组织的“广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目”项目的招标[采购项目编号为：GZGK24D013A0028Z]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州市国科招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目”项目采购[采购项目编号为GZGK24D013A0028Z]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：**1.**企业法人提供企业法人营业执照；**2.**事业法人提供事业法人登记证；**3.**其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；**4.**自然人提供居民身份证等；

格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州市残疾人体育运动中心

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

温馨提示：根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

供应商提供第三方（如生产商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与

实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州市国科招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市残疾人体育运动中心体育器材购置项目招标中获中标（采购项目编号：GZGK24D013A0028Z），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十三：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日